



CEVİZ İŞLEME MAKİNELERİ 2026



**PROFESYONEL TESİS
ÇÖZÜMLERİ**

www.dolumak.com

DOLUMAK












2013 yılından beri faaliyette olan 4SSpor Makina San. Tic. Ltd. Şti. her geçen gün artan ürün yelpazesıyla sürekli büyüyen bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Ürettiği ürünlere çözüm getiren ve profesyonel kadrosuyla makine sektöründe emin adımlarla ilerleyen Dolumak alanında öncü firmalardan biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.

4SSpor Makina San. Tic. Ltd. Şti. ; Makine kategorilerindeki tüm ürünleriyle siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir.

TESİSLERİMİZ



DCS 300

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



700lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 980 mm
Genişlik	: 980 mm
Yükseklik	: 1350 mm
Ağırlık	: 250 KG
Kapasite	: 300 KG / 700 LT
Motor	: 5.5 KW (7.5 hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 380 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 160S

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE

375lt



www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 800 mm
Genişlik	: 800 mm
Yükseklik	: 1250 mm
Ağırlık	: 150 KG
Kapasite	: 160 KG / 375 LT
Motor	: 3 KW (4 hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 220/380 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 120

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



250lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 700 mm
Genişlik	: 700 mm
Yükseklik	: 1150 mm
Ağırlık	: 120 KG
Kapasite	: 120 KG / 250 LT
Motor	: 2.2 KW (3hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 220/380 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 90

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



190lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Uzunluk	: 700 mm
Genişlik	: 700 mm
Yükseklik	: 990 mm
Ağırlık	: 100 KG
Kapasite	: 90 KG / 190 LT
Motor	: 1.5 KW (2hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 220/380 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullana bilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 60

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



130lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 600 mm
Genişlik	: 600 mm
Yükseklik	: 990 mm
Ağırlık	: 85 KG
Kapasite	: 60 KG
Motor	: 1.1 KW (1.5hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 220/380 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 30

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



70lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 500 mm
Genişlik	: 500 mm
Yükseklik	: 750 mm
Ağırlık	: 55 KG
Kapasite	: 30KG / 70LT
Motor	: 0.55 kW (0.75hp)
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: 220 V Elektrik Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

DCS 300B

BENZİNLİ YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



700lt

www.dolumak.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk	: 980 mm
Genişlik	: 980 mm
Yükseklik	: 1350 mm
Ağırlık	: 250 KG
Kapasite	: 300 KG / 700 LT
Motor	: 11 KW (15 hp) Benzinli
Soyma	: Su ile Soyma
Çalışma Sistemi	: Benzinli Motor ve Redüktör Sistemi Akuple Olarak Kullanılmıştır
Çalışma Sistemi	: Rende sistemi ile soyma yapılmaktadır. (Zımpara sistemi yoktur böylelikle makinede değişim yapılacak parça bulunmamaktadır) bu sayede makinenizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz
Gövde Yapısı	: Tamamen Çelik Konstrüksiyon Yapıdan Meydana Gelmiştir.

DOLUMAK

ÖZEL

YEŞİL CEVİZ KABUĞU SOYMA MAKİNESİ

BENZİNLİ



**KUYRUK
MİLLİ**



WALNUT PEELING MACHINE



**DEVİR
AYARLI**

DOLUMAK

www.dolumak.com

DYCS

ÇİFT TAMBURLU YATAY SOYMA MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



www.dolumak.com

ÖZELLİK	DYCS 2000	DYCS 3000
Yükseklik	220 cm	330 cm
Uzunluk	230 cm	330 cm
Genişlik	115 cm	115 cm
Ağırlık	980 kg (konveyörsüz tek ünite)	1400 kg
Tambur Hacmi	1250 Litre	1875 Litre
Enerji Kaynağı	380 V Trifaze / 220 V Monofaze	380 V Trifaze / 220 V Monofaze
Özellik 1	Çift tambur	Çift tambur
Özellik 2	Fırçalı son temizleme	Fırçalı tambur
Özellik 3	Hassas devir ayarı	Fırçalı son temizleme
Özellik 4	Manuel Kapak	Manuel Kapak
Özellik 5	Bağımsız çift yönlü dönebilen tambur	Bağımsız çift yönlü dönebilen tambur
Kapasite	2 Ton/Saat	3 Ton/Saat

DOLUMAK

SİLKELEME MAKİNELERİ

SLK

Kuyruk Milli



PSLK

Pistonlu



DASM

Makaralı 180°
Döner Kafalı



ROPE SHAKER

www.dolumak.com

TRAKTÖR KUYRUK MİLİ İLE ÇALIŞAN HASAT MAKİNESİ

Güç	SLK Kuyruk Mili	PSLK Pistonlu Milli
Ölçüler	100cm x 60cm x 65cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)	110cm x 70cm x 75cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Toplam Ağırlık	56 KG	85 KG
Silkme Halat Uzunluğu	10m	10m
Halat Taşıma Kapasitesi	2 Ton / 3m	2 Ton / 3m

DOLUMAK

YEDEK PARÇALAR



SPARE PARTS

www.dolumak.com

1



2



3



DOLUMAK

KONİK CEVİZ KIRMA MAKİNELERİ

DCK 120**DCK Mini**

Makinanın amacı ise çetin cevizleri, kalın kabuklu cevizleri, kırılması zor olan cevizleri içine zarar vermeden kırmaktır.

ÖZELLİK	DCK 120	DCK 060	DCK MINI
Kırma Kapasitesi	120 Kg	60 Kg	40 Kg
Güç	0.25 Kw	0.18 Kw	0.09 Kw
Ağırlık	120 kg	20 kg	10 kg
Ölçüler	115cm x 99cm x 55cm	45cm x 30cm x 20cm	40cm x 25cm x 20cm

HELEZONLU

KURUTMA MAKİNELERİ

WALNUT DRYING MACHINE



www.dolumak.com

ÖZELLİK	DKM 20	DKM 40
Hacim	5 m ³	9.5 m ³
Ceviz Kurutma Kapasitesi	2 Ton / 30-35 Saat	4 Ton / 30-35 Saat
Güç / Power	20 kw (18 kW Rezistans)	29 kw (27 kW Rezistans)
Ağırlık	700 kg	950 kg
Yükseklik	280 cm	330 cm
Uzunluk	250 cm	250 cm
Genişlik	200 cm	200 cm
Enerji İhtiyacı	380 Volt	380 Volt

Ceviz Kurutma Makinası silo hacmi 4500 Litre'dir. 1,8 – 2,0 ton yaş cevizi verilen ısınin derecesine göre 30/35 saat aralığında kurutmaktadır.

DOLUMAK

DKKH 1250

HELEZONLU CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ

WALNUT DRYING MACHINE



www.dolumak.com

ÖZELLİK	DKKH 1250
Hacim	2.8 m ³
Ceviz Kurutma Kapasitesi	1.250 kg / 35 Saat (ortalama)
Güç / Power	10 kw (9 kw Rezistans)
Ağırlık	400 kg
Yükseklik	220 cm
Uzunluk	150 cm
Genişlik	230 cm
Enerji İhtiyacı	380 / 220 Volt

DOLUMAK

DKM 750

KASA TİPİ CEVİZ VE FINDIK KURUTMA MAKİNESİ

WALNUT DRYING MACHINE



www.dolumak.com

ÖZELLİK	DKM 750	DKM 1400	DKM 2000
Hacim	1.8 m ³	3.5 m ³	4.5 m ³
Ceviz Kurutma Kapasitesi	750 kg / 30-40 Saat	1400 kg / 30-40 Saat	2000 kg / 30-40 Saat
Güç / Power	5 kw (4.5 kW Rezistans)	11 kw (9 kW Rezistans)	20 kw (18 kW Rezistans)
Ağırlık	250 kg	350 kg	480 kg
Yükseklik	120 cm	150 cm	300 cm
Uzunluk	200 cm	300 cm	350 cm
Genişlik	130 cm	200 cm	220 cm
Enerji İhtiyacı	220 Volt	380 Volt	380 Volt

DOLUMAK

DNA 05

FANLI NEM ALMA MAKİNASI

FAN-ASSISTED DEHUMIDIFIER



www.dolumak.com

ÖZELLİK	DNA 05	DNA 10
Hacim	5 m ³	10 m ³
Ceviz Kurutma Kapasitesi	750 kg / 30-40 Saat	1400 kg / 30-40 Saat
Güç / Power	5 kw (4.5 kW Rezistans)	3/4 KW
Ağırlık	250 kg	350 kg
Yükseklik	200 cm	150 cm
Uzunluk	150 cm	300 cm
Genişlik	150 cm	200 cm
Enerji İhtiyacı	220 / 380 Volt	380 Volt



DBD800

CEVİZ BOŞ DOLU AYIRMA MAKİNESİ



VİDEOYU İZLE

Kötü cevizleri ayıran makine Dolumak DBD800 yüksek kapasiteli iş yapan ceviz işletmelerinin ihtiyaçları için tasarlanmıştır. İçi boş, kırık ya da çürük cevizleri ayırmaya yarar. Ağırlık farkından faydalanarak rüzgar ile ayırma sağlar. Nemli ya da kuru ceviz farketmeksizin kullanılabilir. Aynı zamanda yaprak, dal gibi organik bir çok atığı da ayırır.

DBD800 – Öne çıkan özellikler:

Kompakt tasarımı sayesinde ceviz işleme hatlarına eklenip çıkartılması kolay.
Hassas rüzgar debi kontrol ünitesi.
Farklı çalışma ayarları.

ÖZELLİK	DEĞER
Ayırma Kapasitesi	00-700 Kg / Saat
Motor	3kw 4hp
Enerji İhtiyacı	220 / 380V Elektrik
Ölçü	90mm 120mm x 200mm
Ağırlık	120 kg

DTB 2400

2+1 CEVİZ BOYLAMA



FRUIT GRADING

www.dolumak.com

MODEL	DTB 24 1+1	DTB 24 2+1	DTB 55 5+1
Motor	1.1 KW	1.1 KW	1.5 KW
Kalibe Ölçüleri	28 (beybiler)	28-33	27-34
Ebat	90x130x300cm	90x130x300cm	90x130x560cn
Ağırlık	250kg	250kg	500kg

DOLUMAK

DAK SERİSİ

DİK AÇILI KONVEYÖR BANTLAR

RIGHT-ANGLE CONVEYOR BELTS



0.55 KW : 220/380 V
Boy : 180mm / 220 / 320 / 450

www.dolumak.com

Dolumak, dik açılı konveyör bantlar, ürünlerin özellikle yüksek kot farklarının bulunduğu üretim hatlarında güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlayan özel konveyör sistemleridir. Yüksek açılı yapıları sayesinde minimum alanda maksimum taşıma verimliliği sunar.

Kaplamalı bant yapısı ve yan koruma etekleri, ürünlerin kaymadan taşınmasını sağlayarak dökülme riskini ortadan kaldırır. Gıda, tarım, ambalaj, geri dönüşüm ve endüstriyel üretim hatlarında yaygın olarak tercih edilir.

Sağlam şase yapısı, sessiz çalışma performansı ve farklı ebatlarda üretilebilme özelliğiyle işletmelerin ihtiyaçlarına tam uyum sağlar. Dik açılı konveyör bantlar, hem dikey hem de eğimli taşıma işlemlerinde yüksek verim ve dayanıklılık sunar.



DB 05

CEVİZ BEKLETME BUNKERİ

WALNUT STORAGE BUNKER



▶ VİDEOYU İZLE

Dolumak, ceviz işleme tesislerinde ürün akışını düzenlemek ve kontrollü bir şekilde geçiş sağlamak için kullanılan Ceviz Bekletme Bunkeri, tamamen paslanmaz gövdeli yapısıyla uzun ömürlü ve hijyenik bir kullanım sunar. Üretim ihtiyacına göre **0.5 m³ ile 5 m³** arasında farklı kapasite seçenekleriyle imal edilebilir.

Geniş haznesi ve konik çıkış yapısı sayesinde cevizin rahat akışını desteklerken, tekerlekli ayaklarıyla kolayca taşınabilir. Endüstriyel ceviz işleme hatları için ideal ve verimli bir ara depolama çözümüdür.

DOLUMAK

www.dolumak.com

DHAM 150

HÜMİK ASİT MAKİNESİ

WALNUT PEELING MACHINE



www.dolumak.com

Hümik asit üretim ve karıştırma süreçlerinde yüksek verimlilik sağlayan Hümik Asit Makinesi, paslanmaz çelik gövdesi ve güçlü motor yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Homojen karışım elde etmek için tasarlanan özel karıştırıcı sistemi, üretim kalitesini artırırken iş süreçlerini hızlandırır.

Cihazda kullanılan **3 kW rezistans**, ısıtma işlemlerini hızlı ve stabil şekilde sağlar.

1.1 kW gücündeki motor ise yoğun kıvamlı karışımlarda dahi güçlü ve sürekli bir karıştırma performansı sunar.

Üretim tesislerinde hümik ve fulvik asit çözeltilerinin hazırlanması için ideal, güvenli ve dayanıklı bir ekipmandır.


DOLUMAK

SEHPALAR

MAKİNE SEHPALARI

MACHINE STANDS

65X120CM
65X170CM
85X200CM
115X2600CM



DKR95220

KURUTMA RAFI / DRYING RACK



120KG YAŞ CEVİZ ÖLÇÜ : 12X93X220CM

DOLUMAK



DOLUMAK

